

RB90C - Bussning

Beskrivning

- PVC-C Bussning
- Utvändig/invändig lim
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RB90C - Bussning

Teknisk specifikation



Artikelnr	d × d1	L	L1	Z	Fig
RB90C-025-016	25x16	19	14	5	A
RB90C-025-020	25x20	19	16	3	A
RB90C-032-020	32x20	22	16	6	A
RB90C-032-025	32x25	22	19	3	A
RB90C-040-020	40x20	26	16	10	B
RB90C-040-025	40x25	26	19	7	A
RB90C-040-032	40x32	26	22	4	A
RB90C-050-032	50x32	33	22	9	B
RB90C-050-040	50x40	33	28	5	A
RB90C-063-032	63x32	38	22	16	B
RB90C-063-040	63x40	38	26	12	B
RB90C-063-050	63x50	38	31	7	A


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RB90C - Bussning

Teknisk specifikation



Artikelnr	d × d1	L	L1	Z	Fig
RB90C-075-050	75x50	44	31	14	B
RB90C-075-063	75x63	44	38	6	A
RB90C-090-050	90x50	51	31	20	B
RB90C-090-063	90x63	51	38	13	B
RB90C-090-075	90x75	51	44	7	A
RB90C-110-063	110x63	61	38	23	B
RB90C-110-075	110x75	61	44	17	B
RB90C-110-090	110x90	61	51	10	A

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se