


SO 50511 - Slangsockel utv. gänga

Beskrivning

- Slangsockel
- SS 316 Ti, 1.4571
- Utvändig gänga



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 50511 - Slangsockel utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d1×R	SW	L	a	b	e1
0560511060	4×1/8"	10	23	12	8	3
0560511065	4×1/4"	14	28.5	17.5	8	3
0560511100	6×1/8"	10	29	12	12	4
0560511110	6×1/4"	14	34.5	17.5	12	4
0560511120	6×3/8"	17	35	18	12	4
0560511125	6×1/2"	22	40	23	12	4
0560511160	8×1/8"	10	29	12	12	6
0560511170	8×1/4"	14	34.5	17.5	12	6
0560511180	8×3/8"	17	35	18	12	6
0560511185	8×1/2"	22	40	23	12	6
0560511270	10×1/4"	14	36.5	17.5	14	7
0560511280	10×3/8"	17	37	18	14	7


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 50511 - Slangsockel utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d1×R	SW	L	a	b	e1
0560511285	10×1/2"	22	42	23	14	7
0560511380	12,7×1/4"	17	52	19	8	8
0560511450	13×3/8"	17	39	18	15	10
0560511454	13×1/2"	22	44	23	15	10
0560511566	16×1/2"	22	49	23	18	13
0560511676	19×1/2"	22	49	23	18	16
0560511678	19×3/4"	27	51	25	18	16
0560511810	25×1"	36	59	30	19	22

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se