

SO 50001 D - Klämring

Beskrivning

- Syrafast-klämring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 50001 D - Klämring

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	L	d
0560012013	5	4.5	1.5
0560012015	5	6	1.6
0560012020	5	3.5	2
0560012040	6	5	4
0560012043	5	4.5	2.5
0560012060	8.5	6.5	6
0560012061	6.5	6.8	3
0560012062	6.5	6.8	3.2
0560012068	6.5	6.8	3.5
0560012080	10.5	7	8
0560012117	8.5	8.7	6
0560012120	14.5	9	12


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 50001 D - Klämring

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	L	d
0560012140	10.5	9.5	6
0560012150	18	10	15
0560012180	22	12	18
0560012190	12.5	11.5	8
0560012220	26	13.5	22
0560012240	14.5	12.5	10
0560012420	18	15	12

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se