

ADCN - 50-Syrafast dubbelnippel

Beskrivning

- 50-Syrafast dubbelnippel gjord av rör



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

ADCN - 50-Syrafast dubbelnippel

Teknisk specifikation



Artikelnr	R	bar	L	D	i	e
TAD5150021	1/8	400	40	10	8	6
TAD5150023	1/8	400	60	10	8	7.5
TAD5150045	1/4	400	60	14	9	9
TAD5150049	1/4	400	80	14	9	9
TAD5150053	1/4	400	100	14	9	9
TAD5150058	1/4	400	150	14	9	9
TAD5150060	3/8	400	60	17	12	12
TAD5150082	1/2	400	40	21	13	16
TAD5150084	1/2	400	60	21	13	16
TAD5150086	1/2	400	80	21	13	16
TAD5150088	1/2	400	100	21	13	16
TAD5150093	1/2	400	150	21	13	16


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ADCN - 50-Syrafast dubbelnippel

Teknisk specifikation



Artikelnr	R	bar	L	D	i	e
TAD5150126	3/4	200	80	27	17	22
TAD5150128	3/4	200	100	27	17	20
TAD5150134	3/4	200	150	27	17	22
TAD5150162	1	100	60	34	17	28
TAD5150164	1	100	80	34	17	28
TAD5150171	1	100	150	34	17	28
TAD5150174	1	100	180	34	17	28
TAD5150176	1	100	200	34	17	28

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se