

GSTP-PE EPDM - Stålforstærket flangepakning m. vulst i EPDM til PE og PP flangesamlinger

Beskrivelse

- Stålforstærket flangepakning i EPDM med vulst til PE100 og PP rørsystemer
- Fås til rørsystemer i SDR11 og SDR17
- Kan fås i FPM på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GSTP-PE EPDM - Stålförstärket flangepakning m. vulst i EPDM til PE og PP flangesamlinger

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm
GSTP17-PE-E 050	50	46	92	3	4
GSTP17-PE-E 063	63	58	107	4	5
GSTP17-PE-E 075	75	69	127	4	5
GSTP17-PE-E 090	90	84	142	4	5
GSTP17-PE-E 110	110	100	162	5	6
GSTP17-PE-E 125	125	114	162	5	6
GSTP17-PE-E 140	140	127	192	5	6
GSTP17-PE-E 160	160	146	218	6	8
GSTP17-PE-E 180	180	164	218	6	8
GSTP17-PE-E 200	200	181	273	6	8
GSTP17-PE-E 225	225	203	273	6	8
GSTP17-PE-E 250	250	226	328	6	8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GSTP-PE EPDM - Stålförstärket flangepakning m. vulst i EPDM til PE og PP flangesamlinger

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm
GSTP17-PE-E 280	280	252	328	6	8
GSTP17-PE-E 315	315	283	378	6	8
GSTP17-PE-E 355	355	319	435	6	8
GSTP17-PE-E 400	400	359	489	6	8
GSTP17-PE-E 450	450	403	594	7	10
GSTP17-PE-E 500	500	447	594	7	10
GSTP17-PE-E 560	560	494	695	7	10
GSTP17-PE-E 630	630	555	695	7	10
GSTP11-PE-E 025	25	22	61	3	4
GSTP11-PE-E 032	32	28	71	3	4
GSTP11-PE-E 040	40	34	82	3	4
GSTP11-PE-E 050	50	42	92	3	4

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GSTP-PE EPDM - Stålförstærket flangepakning m. vulst i EPDM til PE og PP flangesamlinger

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm
GSTP11-PE-E 063	63	53	107	4	5
GSTP11-PE-E 075	75	63	127	4	5
GSTP11-PE-E 090	90	76	142	4	5
GSTP11-PE-E 110	110	93	162	5	6
GSTP11-PE-E 125	125	105	162	5	6
GSTP11-PE-E 140	140	117	192	5	6
GSTP11-PE-E 160	160	135	218	6	8
GSTP11-PE-E 180	180	151	218	6	8
GSTP11-PE-E 200	200	168	273	6	8
GSTP11-PE-E 225	225	188	273	6	8
GSTP11-PE-E 250	250	208	328	6	8
GSTP11-PE-E 280	280	233	328	6	8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GSTP-PE EPDM - Stålförstärket flangepakning m. vulst i EPDM til PE og PP flangesamlinger

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm
GSTP11-PE-E 315	315	262	378	6	8
GSTP11-PE-E 355	355	294	438	6	8
GSTP11-PE-E 400	400	331	489	6	8
GSTP11-PE-E 450	450	372	594	7	10
GSTP11-PE-E 500	500	413	594	7	10
GSTP11-PE-E 560	560	462	695	7	10
GSTP11-PE-E 630	630	519	695	7	10

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk