

KLVE - Ventilation PE100 Bøjning 15°

Beskrivelse

- PE Ventilation
- Bøjning 15°
- Med muffe
- Findes også i PP og PPS
- KLVM=PPS
- KLVMP=PP



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

KLVE - Ventilation PE100 Bøjning 15°

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da Ø	R	L	s
KLVE075	75	75	40	3
KLVE090	90	90	40	3
KLVE110	110	110	40	3
KLVE125	125	125	40	3
KLVE140	140	140	40	3
KLVE160	160	160	40	3
KLVE180	180	180	40	3.5
KLVE200	200	200	40	3.5
KLVE225	225	225	40	3.5
KLVE250	250	250	40	3.5
KLVE280	280	280	50	3.5
KLVE315	315	315	50	4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

KLVE - Ventilation PE100 Bøjning 15°

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da Ø	R	L	s
KLVE355	355	355	50	4
KLVE400	400	400	50	4.5
KLVE450	450	450	50	5
KLVE500	500	500	50	5
KLVE560	560	560	60	5
KLVE600	600	600	60	6
KLVE630	630	630	70	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk