

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Beskrivelse

- PP Reduktion koncentrisk
- Til stuksvejsning
- SDR11 PN10
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	VVS-nummer
RBM11-A-025-020	25	25	37	2.3	1.9	
RBM11-A-032-020	32	20	43	2.9	1.9	
RBM11-A-032-025	32	25	43	2.9	2.3	
RBM11-A-040-020	40	20	50	3.7	1.9	
RBM11-A-040-025	40	25	50	3.7	2.3	
RBM11-A-040-032	40	32	50	3.7	3	
RBM11-A-050-025	50	25	55	4.6	2.3	
RBM11-A-050-032	50	32	55	4.6	3	
RBM11-A-050-040	50	40	55	4.6	3.7	
RBM11-A-063-032	63	32	65	5.8	3	
RBM11-A-063-040	63	40	65	5.8	3.7	
RBM11-A-063-050	63	50	65	5.8	4.6	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	VVS-nummer
RBM11-A-075-032	75	32	80	6.8	3	
RBM11-A-075-040	75	40	71	6.8	3.7	
RBM11-A-075-050	75	50	71	6.8	4.6	
RBM11-A-075-063	75	63	71	6.8	5.8	
RBM11-A-090-050	90	50	80	8.2	4.6	
RBM11-A-090-063	90	63	80	8.2	5.8	
RBM11-A-090-075	90	75	80	8.2	6.9	
RBM11-A-110-050	110	50	105	10	4.6	
RBM11-A-110-063	110	63	97	10	5.8	
RBM11-A-110-075	110	75	97	10	6.9	
RBM11-A-110-090	110	90	97	10	8.2	
RBM11-A-125-063	125	63	112	11.4	5.8	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	VVS-nummer
RBM11-A-125-075	125	75	108	11.4	6.9	
RBM11-A-125-090	125	90	108	11.4	8.2	
RBM11-A-125-110	125	110	108	11.4	10	
RBM11-A-140-075	140	75	123	12.7	6.9	
RBM11-A-140-090	140	90	115	12.7	8.2	
RBM11-A-140-110	140	110	115	12.7	10	
RBM11-A-140-125	140	125	115	12.7	11.4	
RBM11-A-160-090	160	90	135	14.6	8.2	
RBM11-A-160-110	160	110	124	14.6	10	
RBM11-A-160-125	160	125	124	14.6	11.4	
RBM11-A-160-140	160	140	124	14.6	12.8	
RBM11-A-180-090	180	90	157	16.4	8.2	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	VVS-nummer
RBM11-A-180-110	180	110	157	16.4	10	
RBM11-A-180-125	180	125	136	16.4	11.4	
RBM11-A-180-140	180	140	136	16.4	12.8	
RBM11-A-180-160	180	160	136	16.4	14.6	
RBM11-A-200-140	200	140	154	18.2	12.8	
RBM11-A-200-160	200	160	151	18.2	14.6	
RBM11-A-200-180	200	180	151	18.2	16.4	
RBM11-A-225-140	225	140	160	20.5	12.8	
RBM11-A-225-160	225	160	171	20.5	14.6	
RBM11-A-225-180	225	180	171	20.5	16.4	
RBM11-A-225-200	225	200	171	20.5	18.2	
RBM11-A-250-160	250	160	194	22.7	14.6	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RBM-A-11 - PP Reduktion koncentrisk SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	VVS-nummer
RBM11-A-250-180	250	180	182	22.7	16.4	065564248
RBM11-A-250-200	250	200	182	22.7	18.2	
RBM11-A-250-225	250	225	182	22.7	20.5	
RBM11-A-280-200	280	200	200	25.4	18.2	
RBM11-A-280-225	280	225	200	25.4	20.5	
RBM11-A-280-250	280	250	200	25.4	22.8	
RBM11-A-315-200	315	200	230	28.6	18.2	
RBM11-A-315-225	315	225	230	28.6	20.5	
RBM11-A-315-250	315	250	230	28.6	22.8	
RBM11-A-315-280	315	280	230	28.6	25.5	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk