

PM06 - Instickskoppling reducerad

Beskrivning

- Reduceringsnippel
- Acetal



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PM06 - Instickskoppling reducerad

Teknisk specifikation



Artikelnr	d×d1	Slangansl.	B	C	D	E	F	G	H
PM060504E	5×4	4	34.6	14.3	13	2.5	5	18.1	16.5
PM060604E	6×4	4	36.3	14.3	13	2.5	6	18.3	18.3
PM060605E	6×5	5	36.1	14.3	13	3.4	6	18.1	18
PM060804E	8×4	4	37.2	14.3	13	3.5	8	18.1	19.1
PM060805E	8×5	5	37.2	14.3	13	3.4	8	18.1	19.1
PM060806E	8×6	6	37.4	15.7	15	4.8	8	18.3	19.1
PM061006E	10×6	6	40.5	15.7	15	4.8	10	18.3	22.2
PM061008E	10×8	8	40.4	16.7	17.8	6.3	10	18.2	22.2
PM061208E	12×8	8	40.5	16.7	17.8	6.3	12	18.2	27.5
PM061210E	12×10	10	50	19.7	19.8	7.6	12	22.5	27.5
PM061510E	15×10	10	55.3	19.7	19.8	7.6	15	22.6	32.7
PM061512E	15×12	12	60.2	25.9	23	9.1	15	27.7	32.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PM06 - Instickskoppling reducerad

Teknisk specifikation



Artikelnr	d×d1	Slangansl.	B	C	D	E	F	G	H
PM061815E	18x15	15	70.5	28.7	26.7	12.1	18	34.4	36.1
PM062215E	22x15	15	69.6	27.8	27	12.1	22	33.5	36.5
PM062218E	22x18	18	71.6	31	31.1	16	22	35.5	36.1
PM062815E	28x15	15							
PM062822E	28x22	22							

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se