

TR42U - PVC Reduceret T-stykke med indvendig limning/gevind

Beskrivelse

- PVC Reduceret T-stykke
- Muffer for limning
- Indvendigt gevind i afgrening
- Temp: 0-60°C
- PN16(Ved 20°C)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TR42U - PVC Reduceret T-stykke med indvendig limning/gevind

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxG	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR42U-025-R015	25x1/2"	19	14	14	14	34	28	
TR42U-032-R015	32x1/2"	22	16	17	17	42	28	061139030
TR42U-032-R020	32x3/4"	22	19	17	17	42	34	
TR42U-040-R015	40x1/2"	26	16	21	21	51	28	
TR42U-040-R020	40x3/4"	26	19	21	21	51	34	
TR42U-040-R025	40x1"	26	22	21	21	51	42	
TR42U-050-R015	50x1/2"	31	16	26	26	61	28	
TR42U-050-R020	50x3/4"	31	19	26	26	61	34	
TR42U-050-R025	50x1"	31	22	26	26	61	42	
TR42U-050-R032	50x1"1/4	31	26	26	26	61	51	
TR42U-063-R015	63x1/2"	38	16	33	33	75	28	
TR42U-063-R020	63x3/4"	38	19	33	33	75	34	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TR42U - PVC Reduceret T-stykke med indvendig limning/gevind

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxG	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR42U-063-R025	63x1"	38	22	33	33	75	42	
TR42U-063-R032	63x1"1/4	38	26	33	33	75	51	
TR42U-063-R040	63x1"1/2	38	31	33	33	75	61	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk