

FIXF-HP - PVDF PURAD High Purity fixeringspunkt

Beskrivelse

PVDF fixeringspunkt

SDR21 PN16

SDR33 PN10

IR/BCF/HPF



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FIXF-HP - PVDF PURAD High Purity fixeringspunkt

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	L	L1	L2	d1	VVS-nummer
FIXF-HP21-025	25	1,9	120	68	33	33	065458525
FIXF-HP21-032	32	2,4	120	70	31,5	40,5	065458532
FIXF-HP21-040	40	2,4	120	68	33	48	065458540
FIXF-HP21-050	50	3	120	68	33	58	065458550
FIXF-HP21-063	63	3	120	68	30,5	71	065458563
FIXF-HP21-075	75	3,6	150	75	40,5	87	065458575
FIXF-HP21-090	90	4,3	150	75	40,5	104	065458590
FIXF-HP21-110	110	5,3	150	77	41	126	065458610
FIXF-HP21-125	125	6	160	98	60,5	143	065458625
FIXF-HP21-140	140	6,7	160	100	60,5	160	065458640
FIXF-HP21-160	160	7,7	158	99,5	60,5	178,5	065458660
FIXF-HP33-090	90	2,8	150	75	40,5	104	065457590

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FIXF-HP - PVDF PURAD High Purity fixeringspunkt

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	L	L1	L2	d1	VVS-nummer
FIXF-HP33-110	110	3.4	150	77	41	126	065457610
FIXF-HP33-125	125	3.9	160	98	60.5	143	065457625
FIXF-HP33-140	140	4.3	160	100	60.5	160	065457640
FIXF-HP33-160	160	4.9	160	100	60.5	180	065457660

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk