

FM-S30E11-RC - PE100-RC FM Godkendt Bøjning 30° af rør SDR11 PN16

Beskrivelse

- PE100-RC Bøjning 30° trukket af rør
- FM-godkendt
- Lange ender
- SDR11 Vand PN12,5
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND
- Fås også i SDR7,4 PN17 på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-S30E11-RC - PE100-RC FM Godkendt Bøjning 30° af rør SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	z	L	r	S
FM-KDE11-400	400	750	350	600	36.3
FM-KDE11-090	90	136	100	135	8.2
FM-KDE11-110	110	195	150	165	10
FM-KDE11-125	125	201	150	188	11.4
FM-KDE11-140	140	207	150	210	12.7
FM-KDE11-160	160	245	180	240	14.6
FM-KDE11-180	180	253	180	270	16.4
FM-KDE11-200	200	281	200	300	18.2
FM-KDE11-225	225	320	200	338	20.5
FM-KDE11-250	250	400	220	375	22.7
FM-KDE11-280	280	430	220	420	25.4
FM-KDE11-315	315	633	250	473	28.6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-S30E11-RC - PE100-RC FM Godkendt Bøjning 30° af rør SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	z	L	r	S
FM-KDE11-355	355	723	350	533	32.2

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk