


TROT10-C - PTFE linet tee reduceret

Beskrivelse

- PTFE linet tee reduceret Flanger PN10DN 350-600 lavet af 2 dele



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TROT10-C - PTFE linet tee reduceret

Teknisk specifikation

Artikelnr	L1	L2
C-TROT10-150-100	285	205
C-TROT10-500-050	500	450
C-TROT10-080-025	165	110
C-TROT10-050-015	120	80
C-TROT10-020-015	95	80
C-TROT10-450-300	680	625
C-TROT10-100-050	205	120
C-TROT10-300-100	525	285
C-TROT10-500-025	500	450
C-TROT10-200-050	365	205
C-TROT10-100-080	205	165
C-TROT10-150-080	285	165
C-TROT10-350-025	600	375
C-TROT10-350-200	600	400
C-TROT10-400-025	680	380
C-TROT10-100-025	205	110
C-TROT10-450-050	680	400
C-TROT10-400-300	680	525
C-TROT10-080-040	165	150
C-TROT10-040-025	150	110

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TROT10-C - PTFE linet tee reduceret

Teknisk specifikation

Artikelnr	L1	L2
C-TROT10-600-100	500	500
C-TROT10-080-050	165	120
C-TROT10-250-050	450	245
C-TROT10-400-050	680	380
C-TROT10-025-015	110	80
C-TROT10-200-100	365	205
C-TROT10-500-300	500	575
C-TROT10-050-040	120	150
C-TROT10-150-050	285	165
C-TROT10-050-025	120	110
C-TROT10-200-150	365	285
C-TROT10-100-040	205	150
C-TROT10-300-200	525	340
C-TROT10-450-100	680	420
C-TROT10-150-025	285	165
C-TROT10-350-050	600	385
C-TROT10-040-015	150	80
C-TROT10-600-300	500	625
C-TROT10-300-050	525	285
C-TROT10-250-100	450	245

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TROT10-C - PTFE linet tee reduceret

Teknisk specifikation

Artikelnr	L1	L2
C-TROT10-500-100	500	450
C-TROT10-400-100	680	400
C-TROT10-200-080	365	205
C-TROT10-250-200	450	365
C-TROT10-450-025	680	400
C-TROT10-150-040	285	165
C-TROT10-350-100	600	385
C-TROT10-600-025	500	480

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk