

BR00U - PVC flange

Beskrivelse

- PVC flange
- Boret DIN PN10/16 dn10-150
- Boret DIN PN10 dn200-400
- Temp: 0-60°C
- PN10(Ved 20°C) d16-d315
- PN4(Ved 20°C) d355-d400



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

BROOU - PVC flange

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	D	E	S	I	F	Hul	Bolt	VVS-nummer
BR00U-020	20	15	28	95	11	65	14	4	M12x55	061325020
BR00U-025	25	20	34	105	12	75	14	4	M12x60	061325025
BR00U-032	32	25	42	115	14	85	14	4	M12x60	061325032
BR00U-040	40	32	51	142	15	100	18	4	M16x70	061325040
BR00U-050	50	40	62	152	16	110	18	4	M16x75	061325050
BR00U-063	63*	50	78	165	18	125	18	4	M16x80	061325063
BR00U-075	75 *	65	92	185	19	145	18	4	M16x90	061325075
BR00U-090	90 *	80	110	200	20	160	18	8	M16x90	061325090
BR00U-110	110 *	100	133	220	22	180	18	8	M16x100	061325110
BR00U-125	125	110	149	230	24	190	18	8	M16x100	061325125
BR00U-140	140	125	167	250	26	210	18	8	M16x110	061325140
BR00U-160	160 *	150	190	285	28	240	22	8	M20x120	061325160

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

BR00U - PVC flange

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	D	E	S	I	F	Hul	Bolt	VVS-nummer
BR00U-200	200	200	235	340	30	295	22	8	M20x120	061325200
BR00U-225	225	200	250	340	30	295	22	8	M20x120	061325225
BR00U-250	250	225	280	395	34	350	M20x140	12		061325250
BR00U-280	280	250	310	395	30	350	M20x140	12		061325280
BR00U-315	315	300	349	445	34	400	M20x160	12		061325315
BR00U-355	355	350	386	505	32	460	22	16		
BR00U-400	400	400	434	565	33	515	25	16		

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk