

CVDE - PE Krage långa ändar VKR

Beskrivning

- PE100-krage
- Passande kulventil VKD, TKD och RV
- Utvändig svets lång



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CVDE - PE Krage långa ändar VKR

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	dn	L	RSK
CVDE020	20	15	55	2525830
CVDE025	25	20	70	2525913
CVDE032	32	25	74	2525914
CVDE040	40	32	78	2525915
CVDE050	50	40	84	2525916
CVDE063	63	50	91	2525917
CVDE075	75	65	111	2525918
CVDE090	90	80	118	2525919
CVDE110	110	100	132	2525921
CVDE090-VEE	90	80	118	2525920
CVDE110-VEE	110	100	132	2525922

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CVDE - PE Krage långa ändar VKR

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se