

TR40U - PVC T-stykke reduktion limfitting

Beskrivelse

- PVC T-stykke Reduktion
- Indvendig limning
- Temp: 0-60°C
- PN16(Ved 20°C) d20-d160
- PN10(Ved 20°C) d200-d315



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TR40U - PVC T-stykke reduktion limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxd1	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR40U-025-020	25x20	19	14	14	14	34	24	061130024
TR40U-032-020	32x20	22	16	17	17	42	28	061130030
TR40U-032-025	32x25	22	19	17	17	42	34	061130031
TR40U-040-020	40x20	26	16	21	21	51	28	061130037
TR40U-040-025	40x25	26	19	21	21	51	34	061130038
TR40U-040-032	40x32	26	22	21	21	51	42	061130039
TR40U-050-020	50x20	31	16	26	26	61	28	061130046
TR40U-050-025	50x25	31	19	26	26	61	34	061130047
TR40U-050-032	50x32	31	22	26	26	61	42	061130048
TR40U-050-040	50x40	31	26	26	26	61	51	061130049
TR40U-063-025	63x25	38	19	33	33	75	34	061130059
TR40U-063-032	63x32	38	22	33	33	75	42	061130060


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TR40U - PVC T-stykke reduktion limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxd1	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR40U-063-040	63x40	38	26	33	33	75	51	061130061
TR40U-063-050	63x50	38	31	33	33	75	61	061130062
TR40U-075-032	75x32	44	22	39	39	89	42	
TR40U-075-040	75x40	44	26	39	39	89	51	
TR40U-075-050	75x50	44	31	39	39	89	61	
TR40U-075-063	75x63	44	38	39	39	89	75	
TR40U-090-032-P								
TR40U-090-040	90x40	51	26	47	47	106	51	
TR40U-090-050	90x50	51	31	47	47	106	61	
TR40U-090-063	90x63	51	38	47	47	106	75	
TR40U-090-075	90x75	51	44	47	47	106	89	
TR40U-110-050	110x50	61	31	57	57	129	61	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TR40U - PVC T-stykke reduktion limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxd1	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR40U-110-063	110x63	61	38	57	57	129	75	
TR40U-110-075	110x75	61	44	57	57	129	89	
TR40U-110-090	110x90	61	51	57	57	129	106	
TR40U-140-075	140x75	76	44	72	72	163	89	061130136
TR40U-140-090	140x90	76	51	72	72	163	106	061130138
TR40U-140-110	140x110	76	61	72	72	163	129	061130139
TR40U-160-090	160x90	86	51	82	82	184	106	061130156
TR40U-160-110	160x110	86	61	82	82	184	129	061130157
TR40U-160-140	160x140	86	76	82	82	184	163	061130159
TR40U-200-110-V	200x110	107	61	106				
TR40U-200-160-V	200x160	107	86	106				
TR40U-225-110-V	225x110	120	61	119				


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TR40U - PVC T-stykke reduktion limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxd1	L	L1	Z	Z1	E	E1	VVS-nummer
TR40U-225-160-V	225x160	120	86	119				
TR40U-250-110	250x110	132	61	128	128	288	128	
TR40U-250-160	250x160	132	86	128	128	288	184	061130246
TR40U-250-200	250x200	132	106	128	128	288	232	061130219
TR40U-280-160-V	280x160	146	86	180				
TR40U-280-225-V	280x225	146	119	149				
TR40U-315-160-V	315x160	164	86	197				
TR40U-315-225-V	315x225	164	119	120				

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk