


PA SLANGE - Slange i nylon (PA 12)

Beskrivelse

- Slang i nylon (PA 12)
- God til olier, benzin og trykluft.
- Temp: -40°C til +120°C
- Farver: N=Natur, B=Blå, S=Sort* i artikelnummeret byttes ud med koden for den ønskede farve
- Priser pr. coil
- Tommer dimensioner på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PA SLANGE - Slange i nylon (PA 12)

Teknisk specifikation



Artikelnr	S	Tryk vidde 20oC(bar)	Farver	L (m)
PA0402N-025	2.5	25	N,B,S	25
PA0503N-025	3.3	25	N,B,S	25
PA0604N-025	4	27	N,B,S	25
PA0806N-025	6	19	N,B,S	25
PA1007N-025	7	20	N,B,S	25
PA1008N-025	8	15	N,B,S	25
PA1008N-050	8	15	N,B,S	50
PA1209N-025	9	15	N,B,S	25
PA1210N-025	10	12	N,B,S	25
PA1210N-100	10	12	N	100
PA1412N-025	12	4	N	25
PA1512N-050	12	5	N	50


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PA SLANGE - Slange i nylon (PA 12)

Teknisk specifikation



Artikelnr	S	Tryk vidde 20oC(bar)	Farver	L (m)
PA1613N-025	13	5	N	25

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk