


SO 40002 - Plugg

Beskrivning

- Plugg Mässing



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 40002 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	bar	L	D
0160020020	2	125	5.3	5
0160020030	3	125	7	5
0160020040	3	125	8	6.8
0160020050	5	125	8.5	6.8
0160020060	6	250	10	8.4
0160020080	8	150	10.5	10.5
0160020100	10	125	13	12.7
0160020120	12	100	14	14.8
0160020140	14	40	15	17.5
0160020150	15	40	15	18
0160020170	17	40	17.2	21
0160020180	18	40	16.8	22


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40002 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	bar	L	D
0160020220	22	25	19	26
0160020280	28	16	22.5	32.5
0160020350	35	16	25.2	39.5
0160020063	6.35	100	10	8.4
0160020079	7.94		10.5	10.5
0160020095	9.52	64	13	12.7
0160020127	12.7	100	14	14.8

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se