

SO 40003 - Stödhylsa

Beskrivning

- Stödhylsa Mässing



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 40003 - Stödhylsa

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d2	L	D	s
0160030020	3	2	6	2.8	0.2
0160030024	3	2.4	6	2.8	0.2
0160030030	4	2	8	3.8	0.2
0160030035	4	2.5	8	3.8	0.2
0160030040	4	3	8	3.8	0.2
0160030060	5	3	8	4.5	0.2
0160030075	5	3.5	8	4.5	0.2
0160030100	6	3	10	5.2	0.2
0160030110	6	4	10	5.5	0.2
0160030113	6	4.4	10	5.5	0.2
0160030116	6	4.65	10	5.5	0.2
0160030136	8	5	12	7.5	0.25


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40003 - Stödhylsa

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d2	L	D	s
0160030138	8	5.5	12	7.5	0.25
0160030140	8	6	12	7.5	0.25
0160030144	8	6.4	12	7.5	0.25
0160030180	10	7	16	9.5	0.3
0160030185	10	7.5	16	9.5	0.3
0160030190	10	8	16	9.5	0.3
0160030192	10	8.4	16	9.5	0.3
0160030193	10	8.6	16	9.5	0.3
0160030230	12	9	20	11.5	0.4
0160030235	12	9.5	20	11.5	0.4
0160030240	12	10	20	11.5	0.4
0160030254	12	10.4	20	11.5	0.4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40003 - Stödhylsa

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d2	L	D	s
0160030257	12	11	20	12	1
0160030280	13	11	20	12.5	0.5
0160030330	14	11	24	13.5	0.5
0160030335	14	11.5	24	13.5	0.5
0160030340	14	12	24	13.5	0.5
0160030425	15	12.5	24	14.5	0.5
0160030430	15	13	24	14.5	0.5
0160030495	16	13.5	26	15.5	0.5
0160030500	16	14	26	15.5	0.5
0160030540	17	15	26	16.5	0.6
0160030610	18	15	26	16.5	0.6
0160030616	18	15.6	26	17.5	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40003 - Stödhylsa

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d2	L	D	s
0160030620	18	16	26	17.5	0.6
0160030640	19	17	28	18.5	0.6
0160030690	20	17	28	19.5	0.6
0160030700	20	18	28	19.5	0.6
0160030760	22	19	30	21.5	0.6
0160030771	22	19.6	30	21.5	0.6
0160030775	22	20	30	21.5	0.6
0160030870	28	25	36	27.5	0.8
0160030876	28	25.6	36	27.5	0.8
0160030890	35	32	41	34	0.85
0160030112	6.35	4.3	10	5.5	0.2
0160030160	9.52	6.35	16	9	0.3


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40003 - Stödhylsa

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	d2	L	D	s
0160030269	12.7	10.7	20	12.5	0.5
0160030271	12.7	10.9	20	12.5	0.5
0160030465	15.88	14.25	26	15.5	0.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se