

ULM-PP - Utluftningsgaller

Beskrivning

- PP-utluftningsgaller
- PE och PP samma pris




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ULM-PP - Utluftningsgaller

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	s
ULM-PP 110	110	100	2.7
ULM-PP 125	125	100	3.1
ULM-PP 140	140	100	3.5
ULM-PP 160	160	100	4
ULM-PP 180	180	150	4.4
ULM-PP 200	200	150	3
ULM-PP 225	225	150	5.5
ULM-PP 250	250	150	3.5
ULM-PP 280	280	200	6.9
ULM-PP 315	315	200	5
ULM-PP 355	355	200	5
ULM-PP 400	400	200	6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ULM-PP - Utluftningsgaller

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	s
ULM-PP 450	450	250	5
ULM-PP 500	500	250	5
ULM-PP 560	560	250	6
ULM-PP 600	600	300	6
ULM-PP 630	630	300	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ULM-PP - Utluftningsgaller

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se