

VS-VWRC - Flexkoppling Reparation

Beskrivning

- Reparationskopplingarna är designade för reparation av stora rörledningar utan att kapa bort den skadade delen av röret.
- Kopplingen sveps enkelt runt röret och limmas ihop med ett speciallim följt av stödplåten och slutligen fixeras allt med slangklämmorna.
- Den extra breda VLC-W erbjuder en större tolerans för rörelser i marken och kan hantera ett större glapp mellan de rör och rördelar som ska skarvas.
- De används främst på rör och rördelar i DN1000 och större, men fungerar också utmärkt på mindre dimensioner, se VSC-W.
- Kopplingen tillverkas mot order.
- Rörens ytterdiameter måste anges vid beställning.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VS-VWRC - Flexkoppling Reparation

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	RSK
VS-VWRC300	300-399	190	1223644
VS-VWRC400	400-499	190	1223645
VS-VWRC500	500-599	190	1223646
VS-VWRC600	600-699	190	1223647
VS-VWRC700	700-799	190	1223648
VS-VWRC800	800-899	190	1223649
VS-VWRC900	900-999	190	1223650
VS-VWRC1000	1000-1099	190	1223651
VS-VWRC1100	1100-1199	190	1223652
VS-VWRC1200	1200-1299	190	1223653
VS-VWRC1300	1300-1399	190	1223654
VS-VWRC1400	1400-1499	190	1223655


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VWRC - Flexkoppling Reparation

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	RSK
VS-VWRC1500	1500-1599	190	1223656
VS-VWRC1600	1600-1699	190	1223657
VS-VWRC1700	1700-1799	190	1223658
VS-VWRC1800	1800-1899	190	1223659
VS-VWRC1900	1900-1999	190	1223660
VS-VWRC2000	2000-2099	190	1223661

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se