

VS-VBC 11-335mm - Flexkoppling Bussning Standard 11-335mm

Beskrivning

- Bussningar används när skillnaden i ytterdiameter mellan rören eller rördelarna som ska skarvas ligger utanför spännvidden på en Standardkoppling eller en Reducering.
- Bussningen monteras på den minsta röränden för att skapa en större dimension som man sedan monterar kopplingen på.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VS-VBC 11-335mm - Flexkoppling Bussning Standard 11-335mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	RSK
VS-VBC06/43	35-40	55	1223428
VS-VBC06/102	92-102	115	1223427
VS-VBC07/132	122-132	145	1223430
VS-VBC08/95	85-95	110	1223438
VS-VBC08/105	95-105	120	1223431
VS-VBC08/115	105-115	130	1223432
VS-VBC08/170	160-170	185	1223433
VS-VBC08/180	170-180	196	1223434
VS-VBC08/200	190-200	215	1223435
VS-VBC08/205	195-205	270	1223716
VS-VBC08/265	255-265	280	1223436
VS-VBC09/37	30-37	55	1223453


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VBC 11-335mm - Flexkoppling Bussning Standard 11-335mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	RSK
VS-VBC12/95	85-95	120	1223454
VS-VBC13/145	135-145	170	1223455
VS-VBC14/26	20-25	55	1223456
VS-VBC15/115	105-115	145	1223457
VS-VBC16/164	154-164	196	1223458
VS-VBC17/21	15-20	55	1223471
VS-VBC17/76	65-76	110	1223472
VS-VBC19/17	16-11	55	1223474
VS-VBC19/132	122-132	170	1223473
VS-VBC20/105	95-105	145	1223475
VS-VBC20/335	325-335	380	1223476
VS-VBC23/65	55-65	110	1223477

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se