

N03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NO)

Beskrivning

- Mässing-magnetventil normalt öppen (NO)
- Invändig gänga
- Membran NBR
- Max temp. 90° C
- ED 100%
- IP 65
- Tryck se nedan
- Mot förfrågan :
- FPM eller EPDM membran
- Andra spänningar
- Handmanöver



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

N03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NO)

Teknisk specifikation



Artikelnr	G	Tryck Bar	Spänning	E	A	B	D	C	RSK
N03-R010-230AC	3/8"	0,15-16	230vac	45	64	14	101	87	4521324
N03-R010-24AC	3/8"	0,15-16	24vac	45	64	14	101	87	
N03-R010-24DC	3/8"	0,15-10	24vdc	45	64	14	101	87	
N03-R015-230AC	1/2"	0,15-16	230vac	45	64	14	101	87	4521325
N03-R015-24AC	1/2"	0,15-16	24vac	45	64	14	101	87	
N03-R015-24DC	1/2"	0,15-10	24vdc	45	64	14	101	87	
N03-R020-230AC	3/4"	0,15-12	230vac	55	82	17	113	101	4521326
N03-R020-24AC	3/4"	0,15-12	24vac	55	82	17	113	101	4521326
N03-R020-24DC	3/4"	0,15-10	24vdc	55	82	17	113	101	
N03-R025-230AC	1"	0,15-12	230vac	70	100	20	128	114	4521327
N03-R025-24AC	1"	0,15-12	24vac	70	100	20	128	114	
N03-R025-24DC	1"	0,15-8	24vdc	70	100	20	128	114	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

N03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NO)

Teknisk specifikation



Artikelnr	G	Tryck Bar	Spänning	E	A	B	D	C	RSK
N03-R032-230AC	1 1/4"	0,15-10	230vac	98	134	28	138	142	4521328
N03-R032-24AC	1 1/4"	0,15-10	24vac	98	134	28	138	142	
N03-R032-24DC	1 1/4"	0,15-10	24vdc	98	134	28	138	142	
N03-R040-230AC	1 1/2"	0,15-10	230vac	98	134	28	138	142	4521329
N03-R040-24AC	1 1/2"	0,15-10	24vac	98	134	28	138	142	
N03-R040-24DC	1 1/2"	0,15-10	24vdc	98	134	28	138	142	
N03-R050-230AC	2"	0,15-10	230vac	120	152	35	156	157	4521330
N03-R050-24AC	2"	0,15-10	24vac	120	152	35	156	157	
N03-R050-24DC	2"	0,15-10	24vdc	120	152	35	156	157	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se