

N03 -

Beskrivelse



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

N03 -

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	G	trykk Bar	Spennig	E	A	B	D	C
N03-R010-230AC	3/8"	0,15-16	230vac	45	64	14	101	87
N03-R010-24AC	3/8"	0,15-16	24vac	45	64	14	101	87
N03-R010-24DC	3/8"	0,15-10	24vdc	45	64	14	101	87
N03-R015-230AC	1/2"	0,15-16	230vac	45	64	14	101	87
N03-R015-24AC	1/2"	0,15-16	24vac	45	64	14	101	87
N03-R015-24DC	1/2"	0,15-10	24vdc	45	64	14	101	87
N03-R020-230AC	3/4"	0,15-12	230vac	55	82	17	113	101
N03-R020-24AC	3/4"	0,15-12	24vac	55	82	17	113	101
N03-R020-24DC	3/4"	0,15-10	24vdc	55	82	17	113	101
N03-R025-230AC	1"	0,15-12	230vac	70	100	20	128	114
N03-R025-24AC	1"	0,15-12	24vac	70	100	20	128	114
N03-R025-24DC	1"	0,15-8	24vdc	70	100	20	128	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

N03 -

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	G	trykk Bar	Spennings	E	A	B	D	C
N03-R032-230AC	1 1/4"	0,15-10	230vac	98	134	28	138	142
N03-R032-24AC	1 1/4"	0,15-10	24vac	98	134	28	138	142
N03-R032-24DC	1 1/4"	0,15-10	24vdc	98	134	28	138	142
N03-R040-230AC	1 1/2"	0,15-10	230vac	98	134	28	138	142
N03-R040-24AC	1 1/2"	0,15-10	24vac	98	134	28	138	142
N03-R040-24DC	1 1/2"	0,15-10	24vdc	98	134	28	138	142
N03-R050-230AC	2"	0,15-10	230vac	120	152	35	156	157
N03-R050-24AC	2"	0,15-10	24vac	120	152	35	156	157
N03-R050-24DC	2"	0,15-10	24vdc	120	152	35	156	157

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no