

FLEX-3-W5-PN02-E - Ej dragsäker d219-2032mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 2,5 bar EPDM



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-3-W5-PN02-E - Ej dragsäker d219-2032mm EPDM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN02-E-0219	219	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0273	273	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0304	304	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0355	355	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0406	406	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0457	457	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0508	508	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0558	558	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0609	609	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0660	660	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0711	711	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0762	762	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0812	812	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0870	870	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0914	914	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-0970	970	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1016	1016	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1075	1075	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1117	1117	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1175	1175	2.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FLEX-3-W5-PN02-E - Ej dragsäker d219-2032mm EPDM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN02-E-1219	1219	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1275	1275	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1320	1320	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1365	1365	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1422	1422	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1475	1475	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1524	1524	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1580	1580	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1625	1625	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1665	1665	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1727	1727	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1780	1780	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1828	1828	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1875	1875	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1930	1930	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-1975	1975	2.5
FLEX-3-W5-PN02-E-2032	2032	2.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se