

FM-MEL-RC - PE100-RC FM Godkendt Elektrosvejssemuffe SDR11 PN16

Beskrivelse

- PE100-RC Elektrosvejssemuffe
- FM-godkendt
- SDR11 Vand PN12,5
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-MEL-RC - PE100-RC FM Godkendt Elektrosvejsemuffe SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	L	d	d1	t
FM-MEL-A 063	63	124.5	83	59	62
FM-MEL-A 075	75	139.5	97	65.5	68.5
FM-MEL-A 090	90	138.5	112	72	68
FM-MEL-A 110	110	149.5	136	83	74
FM-MEL-A 125	125	169.5	155	91	83.5
FM-MEL-A 140	140	180	173	99	88.5
FM-MEL-A 160	160	180	197	109	88
FM-MEL-A 180	180	199.5	221	119	97.5
FM-MEL-A 200	200	215.5	245	127	105
FM-MEL-A 225	225	229	275	142	112
FM-MEL-A 250	250	238	310	155	116.5
FM-MEL-A 280	280	249	346	180	121.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-MEL-RC - PE100-RC FM Godkendt Elektrosvejsemuffe SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	L	d	d1	t
FM-MEL-A 315	315	260	386	180.5	127.5
FM-MEL-A 355	355	282	445	225	138
FM-MEL-A 400	400	302	499	254	148

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk