

SO NV 51A40E - Syrefast Reguleringsventil 90°, konisk udv. gevind

Beskrivelse

- Syrefast Regulerings ventil med overgangsnippel
- Vinkel 90°
- AISI316Ti, 1.4571
- med reduceret klemmering
- R = Konisk udvendigt gevind



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

SO NV 51A40E - Syrefast Reguleringsventil 90°, konisk udv. gevind

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	e	M	SW1/SW2/SW3	H	F	L1/L2	z1/z2
0680023065	4	1/4	100	3.5	10 x 1	12/14/14	37	14.5	28,5/25	19/17
0680023084	5	1/4	100	3.5	10 x 1	12/14/14	37	14.5	28,5/25	19/17
0680023180	8	3/8	64	6.5	14 x 1	17/22/22	51	21.5	31/35	21/23,5
0680023185	8	1/2	64	6.5	14 x 1	17/22/22	51	21.5	32/35	19/23,5
0680023230	9.52	1/4	64	7	14 x 1	17/22/22	51	21.5	31/34,5	21,5/23,5
0680023235	9.52	3/8	64	7	14 x 1	17/22/22	51	21.5	31/34,5	21/23,5
0680023240	9.52	1/2	64	7	14 x 1	17/22/22	51	21.5	32/34,5	16/23,5
0680023270	10	1/4	64	7	14 x 1	17/22/22	51	22	31/35	21,5/23,5
0680023280	10	3/8	64	7	14 x 1	17/22/22	51	22	31/35	21/23,5
0680023285	10	1/2	64	7	14 x 1	17/22/22	51	22	32/35	19/23,5
0680023400	12	1/2	64	7	16 x 1	19/22/22	51	21.5	36/36	23/23,5
0680023434	12.7	1/2	64	7	20 X 1,5	22/24/24	51	21.5	36/36	36/36


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

SO NV 51A40E - Syrefast Reguleringsventil 90°, konisk udv. gevind

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	e	M	SW1/SW2/SW3	H	F	L1/L2	z1/z2
0680023534	15	1/2	64	7	20 X 1,5	22/24/24	51	21,5	36/36	23/23,5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk