

ZTE42 - T-koppling inv gänga

Beskrivning

- T-koppling inv gänga 16x1/2"-110x4"
- Mellan 1/2"-1" utan förstärkningsring
- Från 1 1/4" med förstärkningsring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

ZTE42 - T-koppling inv gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	R	Ø	A	C	B
ZTE42-016-R015	17	1/2"	16	96	54	39
ZTE42-016-R020	17	3/4"	16	120	68	39
ZTE42-020-R015	21	1/2"	20	120	64	46
ZTE42-020-R020	21	3/4"	20	120	68	46
ZTE42-025-R015	26	1/2"	25	145	82	55
ZTE42-025-R020	26	3/4"	25	145	76	55
ZTE42-025-R025	26	1"	25	145	77	55
ZTE42-032-R015	33	1/2"	32	170	78	64
ZTE42-032-R020	33	3/4"	32	170	84	64
ZTE42-032-R025	33	1"	32	170	91	64
ZTE42-040-R025	42	1"	40	195	103	74
ZTE42-040-R032	42	1 1/4"	40	195	104	74


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ZTE42 - T-koppling inv gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	R	Ø	A	C	B
ZTE42-040-R040	42	1 1/2"	40	195	105	74
ZTE42-050-R032	51	1 1/4"	50	249	118	87
ZTE42-050-R040	51	1 1/2"	50	249	118	87
ZTE42-050-R050	51	2"	50	244	122	87
ZTE42-063-R040	65	1 1/2"	63	290	135	107
ZTE42-063-R050	65	2"	63	290	141	107
ZTE42-075-R050	78	2"	75	370	168	131
ZTE42-075-R065	78	2 1/2"	75	370	174	131
ZTE42-075-R080	78	3"	75	365	176	131
ZTE42-090-R065	92	2 1/2"	90	425	198	154
ZTE42-090-R080	92	3"	90	425	198	154
ZTE42-090-R100	92	4"	90	420	203	154

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se