

METAL-GRIP NBR/GALV - Dragsäker koppling galvat hus NBR d180-609,6mm

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- NBR -manschett
- PN 16 - upp till 29 Bar arbetstryck beroende på dimension
- -20°C till + 80°C
- Hus i varmgalvaniserat
- Inre delar av rostfritt stål
- Syrafasta låsdelar mot förfråan
- Iläggsband rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vid vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Mycket användbar koppling för metallrör med tjocka eller tunna väggar. Medger tryck upp till 67 Bar. Vinkelförskjutning 2°. Elektriskt ledande.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

METAL-GRIP NBR/GALV - Dragsäker koppling galvat hus NBR d180-609,6mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	OD	PS Bar	KV	DV	Nm	B	C	R
MG-N-180	180	29	285	225	150	148	67	5-15
MG-N-193	193.7	29	300	239	150	148	67	5-15
MG-N-200	200	28	305	245	180	148	67	5-15
MG-N-206	206	28	310	251	180	148	67	5-15
MG-N-244	244.5	27	345	290	180	148	67	5-15
MG-N-267	267	24	365	312	180	148	67	5-15
MG-N-273	273	21	370	318	180	148	67	5-15
MG-N-323	323.9	18	420	369	230	148	67	5-15
MG-N-355	355.6	17	450	401	230	148	67	5-15
MG-N-406	406.4	14	500	451	230	148	67	5-15
MG-N-457	457.2	8	550	502	250	148	67	5-15
MG-N-508	508	6	600	604	250	148	67	5-15


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

METAL-GRIP NBR/GALV - Dragsäker koppling galvat hus NBR d180-609,6mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	OD	PS Bar	KV	DV	Nm	B	C	R
MG-N-558	558.8	6	650	604	300	148	67	5-15
MG-N-609	609.6	5	700	655	300	148	67	5-15

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se