

GIFV - PVC Vinkel 90° inv. lim/gänga

Beskrivning

- PVC-C Vinkel 90°
- Invändig lim / Invändig gänga
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GIFV - PVC Vinkel 90° inv. lim/gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d×G	L	L1	Z	Z1	E	Vikt	RSK
GIFV 016-R010	16×3/8"	14	11.4	10	13	23.5	16 g	2262301
GIFV 020-R015	20×1/2"	16	15	12	13	28.5	24 g	2262319
GIFV 025-R020	25×3/4"	19	16.3	14	17	35	40 g	2262327
GIFV 032-R025	32×1"	22	19.1	18	20.5	43	72 g	2262335
GIFV 040-R032	40×1 1/4"	26	21.4	22.5	27	54	125 g	2262343
GIFV 050-R040	50×1 1/2"	31	21.4	27	37	61	175 g	2262350
GIFV 063-R050	63×2"	38	25.7	33	46	76	320 g	2262368
GIFV 075-R065	75×2 1/2"	44	30.2	40.5	55	91	465 g	2262376
GIFV 090-R080	90×3"	51	33.3	48	65.5	108	795 g	2262384
GIFV 110-R100	110×4"	61	39.3	60	80	131	1130 g	2262392

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIFV - PVC Vinkel 90° inv. lim/gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se