

SO NV 41A21EB - Reglerventil vinkel 90° utv. gänga

Beskrivning

- Regleringsventil Mässing
- En utvändig gänga
- *med reducerande klämring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO NV 41A21EB - Reglerventil vinkel 90° utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	R	bar	M	SW1/SW2	L1/L2	D	H	z1/z2	e
0281600060	4	1/8	50	10 x 1	12/14	19/27,5	26	46	11/20	3,4
0281600082	5	1/8	50	10 x 1	12/14	19/27,5	26	46	11/20	4
0281600100	6	1/8	50	10 x 1	12/14	19/27,5	26	46	11/20	4
0281600110	6	1/4	50	10 x 1	12/14	22/27,5	26	46	14/20	4
0281600160	8	1/8	50	12 x 1	14/14	24/29	26	46	16/21	4
0281600170	8	1/4	50	12 x 1	14/14	22/29	26	46	12,5/21	4,8
0281600270	10	1/4	50	14 x 1	17/19	25,5/34	36	54	16/24	6,5
0281600380	12	1/4	50	16 x 1	19/19	25,5/36	36	54	16/24	8,3
0281600390	12	3/8	50	16 x 1	19/19	35,5/36	36	54	15,5/24	8,3
0281600504	14	1/2	50	20 x 1,5	24/22	41/40	36	66	18/27,5	10,8
0281600534	15	1/2	50	20 x 1,5	24/22	41/40	36	66	18/27,5	10,8
0281600135	6,35	1/8	50	10 x 1	12/14	19/27,5	26	46	11/20	4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO NV 41A21EB - Reglerventil vinkel 90° utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	R	bar	M	SW1/SW2	L1/L2	D	H	z1/z2	e
0281600230	9.52	1/4	50	14 x 1	17/19	25,5/34	36	54	16/24	6.5
0281600434	12.7	1/2	50	20 x 1,5	24/22	31/40	36	66	18/27,5	10.8

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se