


SO 31221 - Koppling rak inv. gänga

Beskrivning

- Rak koppling PA
- Invändig gängad muff
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 31221 - Koppling rak inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	L	z	e	M	SW1	SW2	i
1681201100	6/4	1/8	10	29	9	2.8	10 x 1	12	14	9
1681201110	6/4	1/4	10	30	9	2.8	10 x 1	12	17	10
1681201120	6/4	3/8	10	31	9	2.8	10 x 1	12	22	11
1681201125	6/4	1/2	10	34.5	9.5	2.8	10 x 1	12	27	14
1681201160	8/6	1/8	10	30	9	4.8	12 x 1	14	14	9
1681201170	8/6	1/4	10	31	9	4.8	12 x 1	14	17	10
1681201180	8/6	3/8	10	33	9	4.8	12 x 1	14	22	11
1681201185	8/6	1/2	10	35.5	9.5	4.8	12 x 1	14	27	14
1681201270	10/8	1/4	10	33.5	8.5	6.6	14 x 1	17	17	10
1681201280	10/8	3/8	10	34.5	8.5	6.6	14 x 1	17	22	11
1681201285	10/8	1/2	10	37	9	6.6	14 x 1	17	27	14
1681201320	10/7	1/4	10	33	8.5	5	14 x 1	17	17	10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 31221 - Koppling rak inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	L	z	e	M	SW1	SW2	i
1681201330	10/7	3/8	10	34	8.5	5	14 x 1	17	22	11
1681201390	12/10	3/8	10	35	7.5	8	16 x 1	19	22	11
1681201400	12/10	1/2	10	37.5	8	8	16 x 1	19	27	14
1681201412	12/9	3/8	10	35	7.5	7	16 x 1	19	22	11
1681201414	12/9	1/2	10	37.5	8	8	16 x 1	19	27	14

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se