

KSE17 - Innstikksmuffe SDR17

Beskrivelse

- Innstikksmuffe
- SDR17



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

KSE17 - Innstikksmuffe SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da	s	D	L	l1	LD (mm)
KSE17-063	63	3.8	90	230	30	130
KSE17-075	75	4.5	104	235	30	135
KSE17-090	90	5.4	122	245	30	135
KSE17-110	110	6.6	150	250	30	135
KSE17-125	125	7.4	165	255	30	135
KSE17-140	140	8.4	185	255	30	145
KSE17-160	160	9.5	203	260	30	145
KSE17-180	180	10.7	230	270	30	145
KSE17-200	200	11.9	250	290	30	165
KSE17-225	225	13.4	280	300	40	165
KSE17-250	250	17.8	315	310	40	175
KSE17-280	280	16.6	345	320	40	175

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

KSE17 - Innstikksmuffe SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da	s	D	L	l1	LD (mm)
KSE17-315	315	18.7	385	340	40	195
KSE17-355	355	21.1	430	350	40	195
KSE17-400	400	23.7	485	380	40	205
KSE17-450	450	26.7	535	380	40	225
KSE17-500	500	29.7	595	400	40	225
KSE17-560	560	33.2	660	420	40	250
KSE17-630	630	37.4	745	450	40	265

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no