

PE100-26 - Rør SDR26

Beskrivelse

- PE100-rør SDR26
- Standardlengde 5 meter
- Svart
- DIN 8074/75



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

PE100-26 - Rør SDR26

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	kg/m	NRF
PE100-RC26-0090	90	3.5	0.99	2393413
PE100-RC26-0110	110	4.2	1.45	2393414
PE100-RC26-0125	125	4.8	1.86	2393415
PE100-RC26-0140	140	5.4	2.35	2393416
PE100-RC26-0160	160	6.2	3.08	2393417
PE100-RC26-0180	180	6.9	3.83	2393418
PE100-RC26-0200	200	7.7	4.74	2393419
PE100-RC26-0225	225	8.6	5.96	2393421
PE100-RC26-0250	250	9.6	7.38	2393422
PE100-RC26-0280	280	10.7	9.2	2393423
PE100-RC26-0315	315	12.1	11.7	2393424
PE100-RC26-0355	355	13.6	14.8	2393425


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

PE100-26 - Rør SDR26

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	kg/m	NRF
PE100-RC26-0400	400	15.3	18.8	2393426
PE100-RC26-0450	450	17.2	23.7	2393427
PE100-RC26-0500	500	19.1	29.2	2393428
PE100-RC26-0560	560	21.4	36.6	2393429
PE100-RC26-0630	630	24.1	46.4	2393431
PE100-RC26-0710	710	27.2	59	2393432
PE100-RC26-0800	800	30.6	74.7	2393433
PE100-RC26-0900	900	34.4	94.4	2393434
PE100-RC26-1000	1000	38.2	117	2393435

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no