

TDEEL-11 - T-rør 90° SDR11

Beskrivelse

- PEHD-EL- t-rør 90° SDR11
- Antistatisk
- Korte ender



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TDEEL-11 - T-rør 90° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	z	L	L3
TDEEL-11-032	32	3	45	90	20.5
TDEEL-11-040	40	3.7	50	100	20.5
TDEEL-11-050	50	4.6	60	120	23
TDEEL-11-063	63	5.8	72	144	25
TDEEL-11-075	75	6.8	75	152	15
TDEEL-11-090	90	8.2	105	212	38
TDEEL-11-110	110	10	122	253	51
TDEEL-11-125	125	11.4	140	280	52
TDEEL-11-160	160	14.6	170	340	57
TDEEL-11-180	180	16.4	182.5	365	57
TDEEL-11-200	200	18.2	200	400	57
TDEEL-11-225	225	20.5	220	440	57


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TDEEL-11 - T-rør 90° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	z	L	L3
TDEEL-11-250	250	22.7	235	466	72
TDEEL-11-315	315	28.6	275	540	80

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no