

Brunnsmodul - Ø600 betäckning

Beskrivning

- Brunnsmodul Ø600 Betäckning
- Denna brunnsmodul är vattentät och är avsedd för påbyggnad av markförlagda pumpstationer och bakvattenskydd.
- Brunnsmodulen är tillverkad enligt SS-EN-13598 i polyeten och är avsedd för installation i mark eller i betongplatta.
- Den är självförankrande och klarar 3 meter grundvatten.
- Max bygghöjd är 5 meter.
- Betäckningen är tillverkad i gjutjärn och levereras som klass B (12,5 ton) eller klass D (40 ton).





Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Brunnsmodul - Ø600 betäckning

Teknisk specifikation



Artikelnr	Installationsdjup D mm	Klass	RSK
KE-8740000	380 - 629	B	
KE-8740001	380 - 629	D	
KE-8740006	630 - 879	B	
KE-8740007	630 - 879	D	
KE-8740012	880 - 1129	B	
KE-8740013	880 - 1129	D	
KE-8740018	1130 - 1379	B	5819375
KE-8740019	1130 - 1379	D	5819424
KE-8740024	1380 - 1629	B	5819417
KE-8740025	1380 - 1629	D	5819425
KE-8740030	1630 - 1879	B	5819418
KE-8740031	1630 - 1879	D	5819426


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Brunnsmodul - Ø600 betäckning

Teknisk specifikation



Artikelnr	Installationsdjup D mm	Klass	RSK
KE-8740036	1880 - 2129	B	5819419
KE-8740037	1880 - 2129	D	5819427
KE-8740042	2130 - 2379	B	5819420
KE-8740043	2130 - 2379	D	5819428
KE-8740048	2380 - 2629	B	5819421
KE-8740049	2380 - 2629	D	5819429
KE-8740054	2630 - 2879	B	5819422
KE-8740055	2630 - 2879	D	5819430
KE-8740060	2880 - 3129	B	5819423
KE-8740061	2880 - 3129	D	5819431
KE-8740066	3130 - 3379	B	
KE-8740067	3130 - 3379	D	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Brunnsmodul - Ø600 betäckning

Teknisk specifikation



Artikelnr	Installationsdjup D mm	Klass	RSK
KE-8740072			
KE-8740073	3380 - 3629	D	
KE-8740078	3630 - 3879	B	
KE-8740079	3630 - 3879	D	
KE-8740084	3880 - 4129	B	
KE-8740085	3880 - 4129	D	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se