

FLEX-3-W5-PN10-N - Ej dragsäker d219-1422mm

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 10 bar NBR



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-3-W5-PN10-N - Ej dragsäker d219-1422mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN10-N-0219	219	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0273	273	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0304	304	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0355	355	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0406	406	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0457	457	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0508	508	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0530	530	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0558	558	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0580	580	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0609	609	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0660	660	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0711	711	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0762	762	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0812	812	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0870	870	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0914	914	10
FLEX-3-W5-PN10-N-0970	970	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1016	1016	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1075	1075	10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FLEX-3-W5-PN10-N - Ej dragsäker d219-1422mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN10-N-1117	1117	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1175	1175	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1219	1219	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1275	1275	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1320	1320	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1365	1365	10
FLEX-3-W5-PN10-N-1422	1422	10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se