

VS-VLC-W - Flexkoppling Large Extra Bred

Beskrivning

- Den extra breda VLC-W erbjuder en större tolerans för rörelser i marken och kan hantera ett större glapp mellan de rör och rördelar som ska skarvas.
- De används främst på rör och rördelar i DN1000 och större, men fungerar också utmärkt på mindre dimensioner, se VSC-W.
- Kopplingen tillverkas mot order.
- Rörens ytterdiameter måste anges vid beställning.
- Maximal spännvidd är 20 mm.
- Skiljer sig ytterdiameteren mer än 20 mm mellan de båda rören eller rördelarna så justeras detta enklast med en bussning.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VLC-W - Flexkoppling Large Extra Bred

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)	RSK
VS-VLC-W600	600-699	300	1.5	1223640
VS-VLC-W685	665-685	300	1.5	
VS-VLC-W700	700-799	300	1.5	1223641
VS-VLC-W790	770-790	300	1.5	
VS-VLC-W800	800-899	300	1.5	1223642
VS-VLC-W900	900-999	300	1.5	1223643
VS-VLC-W1000	1000-1099	300	1	1223495
VS-VLC-W1100	1100-1199	300	1	1223496
VS-VLC-W1200	1200-1299	300	1	1223497
VS-VLC-W1300	1300-1399	300	1	1223498
VS-VLC-W1400	1400-1499	300	0.6	1223499
VS-VLC-W1500	1500-1599	300	0.6	1223576

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VLC-W - Flexkoppling Large Extra Bred

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)	RSK
VS-VLC-W1600	1600-1699	300	0.6	1223577
VS-VLC-W1700	1700-1799	300	0.6	1223578
VS-VLC-W1800	1800-1899	300	0.6	1223579
VS-VLC-W1900	1900-1999	300	0.6	1223580
VS-VLC-W2000	2000-2099	300	0.6	1223581

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se