

FM-REL-EX11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering excentrisk SDR11 PN16

Beskrivelse

- PE100-RC Reducering excentrisk
- FM godkendt
- Lange ender
- SDR11 Vand PN12,5
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND
- Fås også i SDR7,4 PN17 på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-REL-EX11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering excentrisk SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	s	s1	L	L1	L2
FM-REL-EX11-075-063	75	63	6.8	5.8	197	83	63
FM-REL-EX11-090-063	90	63	8.2	5.8	213	92	64
FM-REL-EX11-090-075	90	75	8.2	6.8	214	93	69
FM-REL-EX11-110-063	110	63	10	5.8	244	99	63
FM-REL-EX11-110-090	110	90	10	8.2	244	98	79
FM-REL-EX11-125-063	125	63	11.4	5.8	268	105	63
FM-REL-EX11-125-090	125	90	11.4	8.2	265	106.5	79
FM-REL-EX11-125-110	125	110	11.4	10	260	103	87
FM-REL-EX11-140-125	140	125	12.7	11.4	283	109.5	95
FM-REL-EX11-160-090	160	90	14.6	8.2	309	117.5	79
FM-REL-EX11-160-110	160	110	14.6	10	305	115.5	87
FM-REL-EX11-160-125	160	125	14.6	11.4	309	116.5	91

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-REL-EX11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering excentrisk SDR11 PN16

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	s	s1	L	L1	L2
FM-REL-EX11-160-140	160	140	14.6	12.7	308	116.5	97.5
FM-REL-EX11-180-090	180	90	16.4	8.2	348	128.5	79
FM-REL-EX11-180-125	180	125	16.4	11.4	345	130	93
FM-REL-EX11-180-160	180	160	16.4	14.6	345	130	104
FM-REL-EX11-200-160	200	160	18.2	14.6	373	138.5	104
FM-REL-EX11-200-180	200	180	18.2	16.4	373	143.5	111
FM-REL-EX11-225-160	225	160	20.5	14.6	405	154.5	100
FM-REL-EX11-225-180	225	180	20.5	16.4	403	154.5	110
FM-REL-EX11-225-200	225	200	20.5	18.2	403	155.5	126
FM-REL-EX11-250-200	250	200	22.7	18.2	440	180	120
FM-REL-EX11-250-225	250	225	22.7	20.5	440	179	125

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk