

SO 50511 NPT - Slangsockel utv. gänga

Beskrivning

- Syrafast-slangsockel utv. gänga NPT



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 50511 NPT - Slangsockel utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d1	R	D	i	b	e1	e2
0560512060	4	NPT1/8	5	10	11	3	3
0560512065	4	NPT1/4	5	14	11	3	6.5
0560512100	6	NPT1/8	7.5	10	17	5	5
0560512110	6	NPT1/4	7.5	14	17	5	6.5
0560512160	8	NPT1/8	9.5	10	17	6	6
0560512170	8	NPT1/4	9.5	14	17	6	6
0560512270	10	NPT1/4	11.5	14	19	8	8
0560512280	10	NPT3/8	11.5	14	19	8	8
0560512285	10	NPT1/2	11.5	19	19	8	14
0560512450	13	NPT3/8	15	14	21	11	11
0560512454	13	NPT1/2	15	19	21	11	14
0560512566	16	NPT1/2	18	19	26	13	13


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 50511 NPT - Slangsockel utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d1	R	D	i	b	e1	e2
0560512676	19	NPT1/2	21.5	19	26	16	16
0560512678	19	NPT3/4	21.5	20	26	16	16
0560512805	25	NPT3/4	27.5	20	29	19	19
0560512810	25	NPT1	27.5	25	29	22	22

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se