

SMARTWASTE DIRECT


Med tömningsrör, 15-30 l/s

Produktbeskrivning

SmartWaste Direct är ett ekonomiskt och flexibelt matavfallssystem för stora restauranger och storkök med flera matavfallskvarnar. Systemet är mycket robust och är tillverkat i polyeten och består av två tankar, en matavfallstank och en fettavskiljare.


Systemet erbjuder flera olika storlekar avseende både flöde och volym och kan enkelt anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar.

SmartWaste Direct uppfyller kraven enligt SS-EN-1825 och SS-EN-12566. Tankarna är utrustade med sluttande botten för enkel rengöring och tömning, gastäta inspektionslock samt tömningsrör Ø75 mm. Systemet är avsett för inomhus installation i frostfria utrymmen. In- och utlopp Ø200-250 mm.



Fördelar med SmartWaste

- Minskade förluster av matavfall
- Ökad mängd matavfall – ökad mängd biogas som kan användas till fordon och energi
- Slutet luktfritt system som håller ohyra borta
- Skonsammare arbetsmiljö utan tunga lyft av matavfallskärl
- Fräschare smidigare och mer effektiv hantering av matavfall





SMARTWASTE DIRECT

Med tömningsrör, 15-30 l/s

SMARTWASTE DIRECT BESTÅR AV

Matavfallstank

- Lagringsvolym 2600 – 4370 liter
- Två gastäta inspektionslock
- Förmonterat tömningsrör Ø75 mm
- In och utlopp Ø200 – 250 mm

Fettavskiljare

- Flöde mellan 15 – 30 l/s
- Två gastäta inspektionslock
- Förmonterat tömningsrör Ø75 mm
- In och utlopp Ø200 – 250 mm

Tillval


- Nivåalarm till fettavskiljaren (KE-13390)
- Tömningssskåp med klokoppling (KE-TÖMNINGSSKÅP)
- Provtagningsbrunn med vågrätt genomlopp (KE-915863-IS)
- Avluftsrensare med UV-filter (KE-915603)
- Pumpstation för inomhus installation (kontakta GPA)

Produktspecifikation

Artikelnummer	Vikt (kg)	NS (l/s)	Volym matavfallstank (l)	Slamfång fettavskiljare (l)	Fettvolym fettavskiljare (l)	RSK
KE-95015.01/D	860	15	2600	1500	600	5644021
KE-95015.02/D	985	15	3370	1500	600	5644022
KE-95020.01/D	1110	20	3370	2000	800	5644023
KE-95020.02/D	1235	20	3700	2000	800	5644024
KE-95025.01/D	1360	25	3700	2500	1000	5644025
KE-95025.02/D	1485	25	4370	2500	1000	5644026
KE-95030.01/D	1610	30	4370	3000	1200	5644027

SMARTWASTE DIRECT

Med tömningsrör, 15-30 l/s



Mått

Artikelnr	Ø	A1	A2	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2
KE-95015.01/D	200	3560	3560	1200	1130	1130	1625	1625	1350	1350
KE-95015.02/D	200	4510	3560	1100	1030	1130	1525	1625	1350	1350
KE-95020.01/D	200	4510	4510	1100	1030	1030	1525	1525	1350	1350
KE-95020.02/D	200	4760	4510	1100	1030	1030	1525	1525	1350	1350
KE-95025.01/D	200	4760	4760	1100	1030	1030	1525	1525	1350	1350
KE-95025.02/D	200	4860	4760	1240	1170	1030	1655	1525	1350	1350
KE-95030.01/D	250	4860	4860	1240	1170	1170	1655	1655	1350	1350