


SO 6000 - Plugg

Beskrivning

- Plugg
- Stål



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 6000 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	M	L	SW
2186000060	6	12x1,5	40	11
2186000080	8	14x1,5	40	14
2186000100	10	16x1,5	40	14
2186000120	12	18x1,5	40	17
2186000140	14	22x1,5	40	19
2186000150	15	22x1,5	40	19
2186000160	16	24x1,5	40	19
2186000180	18	26x1,5	40	22
2186000200	20	26x1,5	40	22
2186000220	22	30x2	58	24
2186000250	25	33x2	58	24
2186000280	28	36x2	58	27


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 6000 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	M	L	SW
2186000300	30	39x2	58	30

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se