

ZEL52 - PP-bøjning (90°) med indvendig gevind d16-d110

Beskrivelse

- PP-bøjning (90°) Indvendigt gevind 16x1/2"-110x4"
- Mellem 1/2"-1" u/ forstærkningsring
- Fra 1 1/4" med forstærkningsring
- Forstærkningsring i rustfri stål AISI 430



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

ZEL52 - PP-bøjning (90°) med indvendig gevind d16-d110

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	Ø	A	B	R
ZEL52-016-R015	17	16	48	39	1/2"
ZEL52-016-R020	17	16	48	39	3/4"
ZEL52-020-R015	21	20	60	46	1/2"
ZEL52-020-R020	21	20	60	46	3/4"
ZEL52-025-R015	26	25	72	55	1/2"
ZEL52-025-R020	26	25	72	55	3/4"
ZEL52-025-R025	26	25	72	55	1"
ZEL52-032-R015-S	33	32	70	65	1/2"
ZEL52-032-R020	33	32	84	64	3/4"
ZEL52-032-R025	33	32	84	64	1"
ZEL52-032-R032	33	32	84	64	1 1/4"
ZEL52-040-R025	42	40	96	74	1"


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

ZEL52 - PP-bøjning (90°) med indvendig gevind d16-d110

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	Ø	A	B	R
ZEL52-040-R032	42	40	96	74	1 1/4"
ZEL52-040-R040-S	42	40	105	83	1 1/2"
ZEL52-050-R032-S	51	50	117	96	1 1/4"
ZEL52-050-R040	51	50	122	87	1 1/2"
ZEL52-050-R050	51	50	122	87	2"
ZEL52-063-R040	65	63	143	107	1 1/2"
ZEL52-063-R050	65	63	143	107	2"
ZEL52-075-R065	78	75	180	131	2 1/2"
ZEL52-075-R080	78	75	180	131	3"
ZEL52-090-R080	92	90	212	154	3"
ZEL52-090-R100	92	90	212	154	4"
ZEL52-110-R100	112	110	260	185	4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk