


SO 50002 - Plugg

Beskrivning

- Plugg
- SS 316 Ti, 1.4571
- Plugg SO 50002 kan monteras i alla kopplingar istället för en klämring i samma storlek.
- Om klämring SO 50001 RED byts
- ut mot SO 50002-d skall man alltid
- utgå från storlek d1 av mutter SO 50020.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 50002 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	D
0560020020	2	5.5	3.6
0560020030	3	7	4.8
0560020040	4	8	6
0560020050	5	8.5	6.4
0560020060	6	9.5	8.3
0560020080	8	10	10.3
0560020100	10	13	12.3
0560020120	12	14	13.6
0560020150	15	16.5	16.6
0560020180	18	19	20.5
0560020220	22	22	24.5
0560020280	28	23	30.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 50002 - Plugg

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	D
0560020063	6.35	9.5	8.3
0560020079	7.94	10	10.3
0560020095	9.52	13	12.3
0560020127	12.7	16.5	16.6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se