

S-TEL11 - PE100 T-stykke 90° SDR11 PN12,8

Beskrivelse

- PE100 T-stykke 90°
- Segmentsvejest
- Reduceret trykklasse 0,5
- SDR11: Vand PN12,8 Gas PN8
- Reduceret afgrening på forespørgsel
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

S-TEL11 - PE100 T-stykke 90° SDR11 PN12,8

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	SDR	P	H	Z
S-TEL11-090	90	SDR11	190	100	290
S-TEL11-110	110	SDR11	210	100	310
S-TEL11-125	125	SDR11	275	150	325
S-TEL11-140	140	SDR11	290	150	440
S-TEL11-160	160	SDR11	310	150	460
S-TEL11-180	180	SDR11	380	200	580
S-TEL11-200	200	SDR11	400	200	600
S-TEL11-225	225	SDR11	425	200	625
S-TEL11-250	250	SDR11	450	200	650
S-TEL11-280	280	SDR11	480	200	680
S-TEL11-315	315	SDR11	615	300	915
S-TEL11-355	355	SDR11	655	300	955


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

S-TEL11 - PE100 T-stykke 90° SDR11 PN12,8

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	SDR	P	H	Z
S-TEL11-400	400	SDR11	700	300	1000
S-TEL11-450	450	SDR11	750	300	1050
S-TEL11-500	500	SDR11	800	300	1100
S-TEL11-560	560	SDR11	910	350	1260
S-TEL11-630	630	SDR11	980	350	1330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk