

GDLM-HP11 - PP-R High Purity Multibøjning 90° SDR11 PN10

Beskrivelse

- PP-R High Purity Multibøjning 90 °
- Til Stuk- og IR/BCF-svejsning
- SDR11 PN10
- SDR17 PN6



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GDLM-HP11 - PP-R High Purity Multibøjning 90° SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	r	L3	VVS-nummer
GDLM-HP11-020	20	SDR11	1.9	60	20	40	065512520
GDLM-HP11-025	25	SDR11	2.3	68.5	25	42.5	065512525
GDLM-HP11-032	32	SDR11	2.9	79	32	47	065512532
GDLM-HP11-040	40	SDR11	3.7	92.5	40	52	065512540
GDLM-HP11-050	50	SDR11	4.6	108.5	50	58.5	065512550
GDLM-HP11-063	63	SDR11	5.8	129.5	63	66.5	065512563
GDLM-HP11-075	75	SDR11	6.8	150	75	75	065512575
GDLM-HP11-090	90	SDR11	8.2	168	90	76	065512590
GDLM-HP11-110	110	SDR11	10	192	110	82	065512610
GDLM-HP11-125	125	SDR11	11.4	218	125	92	065512625
GDLM-HP11-140	140	SDR11	12.7	241	140	100	065512640
GDLM-HP11-160	160	SDR11	14.6	261.5	160	100.5	065512660

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

GDLM-HP11 - PP-R High Purity Multibøjning 90° SDR11 PN10

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	r	L3	VVS-nummer
GDLM-HP11-180	180	SDR11	16.4	290.5	180	109	065512680
GDLM-HP11-200	200	SDR11	18.2	318.5	200	118.5	065512700
GDLM-HP11-225	225	SDR11	20.5	353	225	125	065512725
GDLM-HP11-250	250	SDR11	22.7	389	250	133	065512750
GDLM-HP11-280	280	SDR11	25.4	429	280	158	065512780
GDLM-HP11-315	315	SDR11	28.6	475	315	158	065512815

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk