

VMDA/NO-V - Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) FPM

Beskrivning

- ABS-membranventil
- Utvändig lim
- Pneumatisk normalt öppen (NO)
- d20-63mm går även att köra
- dubbelverkande (DA) d75-110 mot förfrågan
- Membran enligt tabell nedan
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 75-110mm
- FPM
- Anslutning styrluft 1/4"
- Styrtryck: 6 Bar, max 40°C
- Högt Kv-värde
- * Tillbehör och manöverdon se kapitel PVC



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMDA/NO-V - Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) FPM

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDA/NO-V-090	90	80	FPM	305	55	252	300	258	51
VMDA/NO-V-110	110	100	FPM	330	69	268	340	258	61

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMDA/NO-V - Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) FPM

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se