

GD-PA500XL4 - Panelprofil

Beskrivelse

- Panelprofil
- Materiale: Polyester
- Vinylester på forespørgsel
- Farve: Grå
- 15 kg /m²
- Længde 6 meter




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

GD-PA500XL4 - Panelprofil

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spændevidde (mm)	Punktbelastning (kg) F	Bristpunkt F	Overfladebelastning (kg/m ²) q	Bristpunkt q
GD-PA500XL4-1000	1000	550	2*F	1000	3*q
GD-PA500XL4-1200	1200	350	3*F	1000	4*q
GD-PA500XL4-1500	1500	200	4*F	650	5*q
GD-PA500XL4-1800	1800	100	5*F	400	7*q
GD-PA500XL4-2000	2000	70	6*F	270	8*q
GD-PA500XL4-2200	2200	45	7*F	210	9*q
GD-PA500XL4-2500	2500	35	8*F	150	10*q

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

GD-PA500XL4 - Panelprofil

Material GAP

Er du på udkig efter en holdbar og effektiv løsning til dit byggeprojekt? Med sine imponerende specifikationer og høj kvalitet, vil GD panelet gøre en stor forskel i dit projekt og sikre en lang levetid.

GD panelprofilen er fremstillet af polyester, et holdbart og slidstærkt materiale, der kan modstå selv de hårdeste vejrforhold. På forespørgsel kan vi også tilbyde en vinylester variant, der giver endnu bedre modstandsdygtighed over for kemikalier og korrosion.

Med en vægt på kun 13,4 kg/m² er GD panelprofilen let og nem at arbejde med, hvilket gør den ideel til hurtig og effektiv installation. Dette betyder, at du kan spare både tid og penge på dit projekt.

GD panelprofilerne leveres i en standardlængde på 6 meter, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dem til dine specifikke behov. Uanset om du har brug for en kortere eller længere længde, er GD panelet et fleksibelt valg, der kan imødekomme dine krav.

Bestil dit GD panelprofil online hos GPA. Hos GPA har vi i mange år været en af Skandinaviens førende udbydere af flowkomponenter og har som sådan leveret løsninger til de fleste brancher. Det giver os et væld af erfaringer med de forskellige udfordringer, vores kunder står overfor, og hvordan de bedst løses. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk