

Polyfusion 3-30 - RITMO PLADESVEJSEMASKINE 3-30MM

Beskrivelse

- Pladesvejsning til HDPE/PP/PVDF og PVC.
- Tykkelse 3-30 mm og bredde 3 meter.
- Kan svejse plan, 90° og rundt.
- 400v.
- Effekt 12500 W.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

Polyfusion 3-30 - RITMO PIADESVEJSEMASKINE 3-30MM

Teknisk spesifikasjon

Artikelnr

Polyfusion 3-30

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

Polyfusion 3-30 - RITMO PLADESVEJSEMASKINE 3-30MM

POLYFUSION 3-3

POLYFUSION 3-30 og 3-50 er automatiske CNC-styrede pladesvejsmaskine, velegnet til svejsning af termoplastiske plader lavet af HDPE, PP, PVC, PVDF. POLYFUSION 3-30 og 3-50 giver dig, udover at arbejde med at svejse horisontalt, mulighed for at udføre forskellige typer svejsninger som cirkulære og 90° takket være specialtilbehør, der fås på forespørgsel.

Maskinenerne er udstyret med et kontrolpanel, som gør det nemt og sikkert at indstille og udføre hele svejseprocessen. Pladesvejsmaskinerne er også i stand til at svejse dobbeltvæggede HDPE- og PP-plader. Maskinen kan fungere i overensstemmelse med DVS 2207.

Ellers i henhold til brugerens behov er det også muligt at indtaste materialetype og dimension af termoplastpladen og derfor gå videre til svejsning. Det er muligt at forudindstille 15 tilpassede svejsecykluser. Hver svejsecyklus gemmes automatisk (4000 svejsecykluser), og det er muligt at gemme det og overføre data takket være en USB-lagringsenhed.

Svejsbar godstykkelse: d3-50 mm den angivne maksimale tykkelse kan svejses med materialer, der kræver et maksimalt svejsetryk ikke højere end 0,17 N/mm². Maks. svejsbar pladelængde: 3000 mm. Svejsetyper: vandret (standardsammensætning); 90 grader og cirkulær (på forespørgsel).

Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk