

BULT - Sexkantsbult A4

Beskrivning

- Ytbehandling: Syrafast 316/A4
- DIN 933



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BULT - Sexkantsbult A4

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)	M
MU-105540	100	M10
MU-105555	20	M10
MU-105562	25	M10
MU-105570	30	M10
MU-105579	35	M10
MU-105588	40	M10
MU-105598	55	M10
MU-105602	60	M10
MU-105608	80	M10
MU-105619	25	M12
MU-105624	30	M12
MU-105629	35	M12
MU-105641	50	M12
MU-105645	60	M12
MU-105650	70	M12
MU-105667	30	M16
MU-105670	35	M16
MU-105673	40	M16
MU-105675	45	M16
MU-105709	50	M20

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BULT - Sexkantsbult A4

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)	M
MU-105718	60	M24
MU-105755	16	M8
MU-105761	20	M8
MU-105767	25	M8
MU-105774	30	M8
MU-105780	35	M8
MU-105786	45	M8
MU-105792	55	M8
4043207	30	M8
4043203	30	M6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se