

## L03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NC)

### Beskrivning

- Mässing-magnetventil normalt stäng (NC)
- Invändig gänga
- Membran NBR
- Max temp. 90° C
- ED 100%
- IP 65
- Tryck se nedan
- Mot förfrågan :
- FPM eller EPDM membran
- Andra spänningar
- Handmanöver



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## L03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NC)

### Teknisk specifikation



| Artikelnr      | G      | Tryck Bar | Spänning | E    | A   | B  | C   | D   | RSK     |
|----------------|--------|-----------|----------|------|-----|----|-----|-----|---------|
| L03-R010-230AC | 3/8"   | 0,15-18   | 230ac    | 45   | 64  | 14 | 87  | 101 | 4521317 |
| L03-R015-230AC | 1/2"   | 0,15-18   | 230ac    | 45   | 64  | 14 | 87  | 101 | 4521318 |
| L03-R020-230AC | 3/4"   | 0,15-16   | 230ac    | 54   | 82  | 17 | 96  | 113 | 4521319 |
| L03-R025-230AC | 1"     | 0,15-12   | 230ac    | 72.5 | 100 | 20 | 103 | 123 | 4521320 |
| L03-R032-230AC | 1 1/4" | 0,15-10   | 230ac    | 97.5 | 134 | 28 | 110 | 138 | 4521321 |
| L03-R040-230AC | 1 1/2" | 0,15-10   | 230ac    | 97.5 | 134 | 28 | 110 | 138 | 4521322 |
| L03-R050-230AC | 2"     | 0,15-10   | 230ac    | 119  | 152 | 36 | 121 | 156 | 4521323 |
| L03-R010-24AC  | 3/8"   | 0,15-18   | 24ac     | 45   | 64  | 14 | 87  | 101 |         |
| L03-R015-24AC  | 1/2"   | 0,15-18   | 24ac     | 45   | 64  | 14 | 87  | 101 |         |
| L03-R020-24AC  | 3/4"   | 0,15-16   | 24ac     | 54   | 82  | 17 | 96  | 113 |         |
| L03-R025-24AC  | 1"     | 0,15-12   | 24ac     | 72.5 | 100 | 20 | 103 | 123 |         |
| L03-R032-24AC  | 1 1/4" | 0,15-10   | 24ac     | 97.5 | 134 | 28 | 110 | 138 |         |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## L03 - Mässing magnetventil Inv. gänga (NC)

### Teknisk specifikation



| Artikelnr     | G      | Tryck Bar | Spänning | E     | A   | B  | C   | D   | RSK |
|---------------|--------|-----------|----------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| L03-R040-24AC | 1 1/2" | 0,15-10   | 24ac     | 97.5  | 134 | 28 | 110 | 138 |     |
| L03-R050-24AC | 2"     | 0,15-10   | 24ac     | 119   | 152 | 36 | 121 | 156 |     |
| L03-R010-24DC | 3/8"   | 0,15-16   | 24dc     | 45    | 64  | 14 | 87  | 101 |     |
| L03-R015-24DC | 1/2"   | 0,15-16   | 24dc     | 45    | 64  | 14 | 87  | 101 |     |
| L03-R020-24DC | 3/4"   | 0,15-13   | 24dc     | 54    | 82  | 17 | 96  | 113 |     |
| L03-R025-24DC | 1"     | 0,15-10   | 24dc     | 72.5  | 100 | 20 | 103 | 123 |     |
| L03-R032-24DC | 1 1/4" | 0,15-10   | 24dc     | 97.58 | 134 | 28 | 110 | 138 |     |
| L04-R040-24DC | 1 1/2" | 0,15-10   | 24dc     | 97.5  | 134 | 28 | 110 | 138 |     |
| L03-R050-24DC | 2"     | 0,15-10   | 24dc     | 119   | 152 | 36 | 121 | 156 |     |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se